



NQuire 800 III
Opah
Tablets

Eigenschaften

Integrierter Barcodescanner.

Dank seiner integrierten Barcodescanner ist das NQuire 800 III Opah die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen. Arbeiten Sie schneller, effizienter und effektiver.

Aufprallschutz.

Das NQuire 800 III Opah wurde unter strengsten Bedingungen entwickelt und auf Stürze aus bis zu 1,2 m Höhe getestet. Es ist zudem durch einen verstärkten Kanten- und Eckenschutz vor versehentlichen Stößen geschützt.

IP67-zertifiziert.

Damit Sie unbesorgt Ihrer Arbeit nachgehen können, stellt die Schutzklasse IP67 sicher, dass das Gerät staubdicht ist und 30 Minuten lang in bis zu 1 Meter tiefes Wasser eingetaucht werden kann.

Konnektivität gewährleistet.

Ganz egal, wo Ihr Team gerade im Einsatz ist: Dank Bluetooth 5.0,

einem 4G-Micro-SIM-Kartensteckplatz und Wi-Fi-Konnektivität (802.11 a/b/g/n/ac) bleiben Sie stets vernetzt. Dank der GPS-Ortung kann Ihr Team standortbasierte Apps für ein größeres Maß an Präzision und Sicherheit an jedem Standort benutzen.

Handschlaufe sorgt für einfaches Halten.

Das NQuire 800 III Opah verfügt über eine Handschlaufe für leichtes Tragen, die sich über eine abnehmbare Rückplatte sicher am Hauptteil des Tablets anschrauben lässt. Dank der 360-Grad-Drehung können Benutzer ihr Tablet entweder in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung positionieren, um die Bedienung zu erleichtern. Eingebauter Stylus.

Eingebauter Eingabestift.

Ein diskret integrierter kapazitiver Eingabestift ermöglicht präzises Navigieren und wurde konzipiert, um den Mitarbeitern eine funktionale Unterstützung zu bieten.

Vorgeschlagene Branchen



Gastgewerbe



Logistik



Produktion



Einzelhandel



Lagerhaltung

NQuire 800 III Opah Technische Spezifikationen

Datenerfassung

1D	Alle wichtigen 1D-Symbologien
2D	Alle wichtigen 2D-Symbologien

Performance

Betriebssystem	64Bit Windows 10 Pro
Prozessor	1,44 GHz bis 1,92 GHz, 64-Bit-Quad-Core; Chip: Intel Atom® x5-Z8350
Speicher-RAM	4 GB RAM
Speicher-Flash	64 GB ROM
Speichererweiterung (max.)	Bis 128 GB (unterstützt SDHC-/SDXC-Karten)

Physikalisch

Abmessungen (mm)	235 x 147 x 22 mm
Gewicht	875 g
Anzeige	8"-IPS, 800 x 1280 Pixel, Leuchtdichte: 380cd/m2 (typischer Wert), Kontrastverhältnis: 600:1(min), 800:1 (typisch), Blickwinkel 1°– 179°
Tastenfeld	2x Kapazitive Schnell Tasten (Frontblende)
Schnittstellen	Micro USB
Batterietyp	8.000 mAh Lithium-Polymer
Erwartete Akkulaufzeit	5-7 Stunden; 250 Stunden Standby
Sensoren	Schwerkraft-Beschleunigungssensor (G-Sensor)
Audiobuchse	3,5 mm Audiobuchse
Erweiterungssteckplatz	bis 128 GB (unterstützt SDHC-/SDXC-Karten)
Kamera	5 MP mit Autofokus

Umwelt

Betriebstemperatur	-5 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Senkung	1,2 m
IP-Bewertung	IP67

Kabellos

WWAN RADIO	3G Micro SIM (3FF); Band 900 / 2100 MHz
WLAN RADIO	802.11 ac/a/b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz, WEP, WPA2 Personal AES, WPA2 Enterprise AES, 8-2.11x WEP mit EAP-Methode PEAP, EAP-SIM, EAP-TTLS
WPAN RADIO	Bluetooth 4.0
GPS	GPS/GLONASS

Zubehör

Standard	Bedienstift, Handschlaufe, Netzteil, USB-OTG-Kabel
----------	--

Zertifizierungen

Hardware	IEC2 / FDA II, IEC60825 / EN60825-1
----------	-------------------------------------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Fühlen Sie sich frei, mit uns oder einen Partner in Ihrer Nähe zu kontaktieren

Besuch newland-id.com/partners

Die Angaben unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

© Newland EMEA 2022, alle Rechte vorbehalten.

Garantie

Standard

2 Jahre